



**Decapeptide-12**  
十胜肽-12



- 能有效抑制Tyrosinase (酪氨酸酶) 的活性，達到減少黑色素的生成。

1g/10g


**Melanostatin**  
美白胜肽



- 抑制促黑色素激素的生成，同時阻斷激素所造成的黑色素沉澱。

1g/10g

**Snap-8/  
Acetyl Octapeptide-8**  
乙醯八胜肽-8




- 能促進細胞保水能力，令肌膚更光滑緊緻。並淡化臉上的細紋。為類衍生型，減少皺紋的效能比類肉毒桿菌素六胜肽高。有效促進膠原蛋白與彈性纖維合成，強化膠原彈性網絡組織，使肌膚更飽滿緊緻。

1g/10g

**Acetyl Hexapeptide-3**  
六胜肽(類肉毒桿菌)


CAS # 616204-22-9



- 六胜肽具有類似肉毒桿菌素的生化機制，能阻斷神經傳導，使肌肉纖維呈現放鬆狀態，減少肌肉牽引使魚尾紋、抬頭紋、嘴角周邊皺紋等動態紋淡化。並能有效重新組織膠原彈力，可以增加彈力蛋白的活性，使臉部線條放鬆，皺紋撫平並改善鬆弛狀態。

1g/10g

**Lipopeptide Acetate**  
脂胜肽/美容胜肽




- 抑制皮膚發炎因子產生，降低皮膚老化現象。

1g/10g

**Palmitoyl Pentapeptide-3  
(Matrixyl)**  
五胜肽


CAS # 214047-00-4



- 脂溶性活性成分，皮膚容易吸收，強化膠原蛋白第一型和第三型的合成能力，同時，激活老化狀態纖維組織母細胞中第四型膠原蛋白，修護斷裂的膠原纖維，促進膠原蛋白增生，消除靜態紋，達到肌膚緊實目的，與其他保濕成分互配，可以加速皮膚緊緻拉提之效。具高效的皮膚親和滲透力。


1g/10g

**Pentapeptide-18/ Leuphasyl**  
五胜肽-18




- 作用機制與類肉毒桿菌素六胜肽 (Argireline) 的原理相同，減低神經組織的收縮程度，令肌肉處於放鬆狀態，動態表情皺紋無法形成。

1g/10g

**Vialox/ Pentapeptide-3**  
五胜肽-3

- 其活性作用方式類似南美箭毒。在乙醯膽鹼膜接受器處進行競爭性阻斷資訊傳輸，能減低神經組織的收縮程度，令肌肉處放鬆狀態，動態表情皺紋無法形成。


1g/10g

**Palmitoyl Tetrapeptide-3**  
(Pal-GQPR)  
棕櫚醯四胜肽

- 刺激Lumican(基膜聚糖)合成改善皮膚的支撐組織，刺激膠原蛋白的合成，增加真皮密度，改善皮膚的緊實和豐潤度，給予全面的緊緻感與抗老化效果，具高效的皮膚親和滲透力。


1g/10g

CAS # 221227-05-0

**Acetyl Tetrapeptide-5**  
(Eyeseryl)  
乙醯四胜肽-5

- 能消除眼部浮腫，促進膠原蛋白再生，提升皮膚彈性。

1g/10g

**Palmitoyl Tripeptide**  
(Pal-GHK)  
棕櫚醯三胜肽 (親脂型)

- 刺激 GAGs (glycosaminoglycans 醣胺多醣) 細胞間質生成。增加皮膚上皮組織再生、減少粗細皺紋、減少疤痕、改善肌膚彈性、增加角質細胞和纖維母細胞增生。具高效的皮膚親和滲透力。


1g/10g

CAS # 147732-56-7

**Tripeptide**  
(GHK)  
三胜肽 (通用型)

- 刺激 GAGs (glycosaminoglycans 醣胺多醣) 細胞間質生成。增加皮膚上皮組織再生、減少粗細皺紋、減少疤痕、改善肌膚彈性、增加角質細胞和纖維母細胞增生。


1g/10g

**Syn-Ake**  
三胜肽

- 衍生自毒蛇蛋白的三胜肽。能有效阻斷神經肌肉的訊息傳導並減低神經組織的收縮程度，使肌纖維放鬆，減少動態表情皺紋。

1g/10g

CAS # 823202-99-9


**Syn-Coll /**  
**Palmitoyl Tripeptide-3**  
棕櫚醯三胜肽-3

- 促進皮膚胺基葡聚醣的合成，增加肌膚緊實度。

1g/10g

**Prezotide Copper Acetate**  
(GHK-Cu) GHK:Cu=2:1  
藍銅胜肽


CAS # 130120-57-9



- 刺激GAGs (glycosaminoglycans 醣胺多醣)細胞間質生成，加速傷口修復。增加皮膚上皮組織再生。減少粗細皺紋、減少疤痕、改善肌膚彈性、增加角質細胞和纖維母細胞增生。刺激頭髮生長和減少落髮，健全組織增加毛囊。

1g/10g


**AHK Copper (Tricomine)**  
(AHK)<sub>2</sub>-Cu  
銅胜肽



- 能有效促進頭皮膠原蛋白及彈力蛋白修復及增生，加速傷口修復。能預防掉髮、促進頭髮生長，並補充頭髮生長的養份。

1g/10g

**Tripeptide(AHK)**  
三胜肽 (通用型)



- 能有效促進頭皮膠原蛋白及彈力蛋白修復及增生。能預防掉髮、促進頭髮生長，並補充頭髮生長的養份

1g/10g

**Palmitoyl Tripeptide**  
(Pal AHK)  
棕櫚醯三胜肽(親脂型)




- 能有效促進頭皮膠原蛋白及彈力蛋白修復及增生。能預防掉髮、促進頭髮生長，並補充頭髮生長的養份。具高效的皮膚親和滲透力。

1g/10g

**Carnosine**  
肌肽

CAS # 305-84-0



- 有效抵抗自由基產生，降低黑色素細胞活性。
- 同時兼具抗老化及抗醣化作用，保護膠原組織。

100g/1kg